

Repellentien (Angaben gem. Hersteller):

Bitte unbedingt Herstellerangaben, bzw. Beipackzettel beachten!

Latroxin Delta®

Hersteller: Serumwerke Bernburg
Wirkstoff: Deltamethrin
Zulassung für: Rinder
Schafe
Dosierung: gem. Herstellerangaben
Dauer der Anwendung: Ein dauerhafter Schutz von aufgestallten Tieren wird durch die Wiederholung der Behandlung nach jeweils 6-10 Wochen erreicht.
Wartezeit:

Rinder	essbare Gewebe:	18 Tage
	Milch:	0 Tage
Schafe	essbare Gewebe:	1 Tag
	Milch:	12 Stunden

Butox 7,5 pour-on®

Hersteller: Intervet Deutschland GmbH
Wirkstoff: Deltamethrin
Zulassung für:: Rinder
Schafe
Dosierung: gem. Herstellerangaben
Dauer der Anwendung: Ein dauerhafter Schutz von aufgestallten Tieren wird durch die Wiederholung der Behandlung nach jeweils 6-10 Wochen erreicht.
Wartezeit:

Rinder	essbare Gewebe:	18 Tage
	Milch:	0 Tage
Schafe	essbare Gewebe:	1 Tag
	Milch:	12 Stunden

Bayofly Pour-on®

Hersteller: Bayer Vital GmbH
Wirkstoff: Cyfluthrin
Zulassung für: Rinder
Dosierung: gem. Herstellerangaben
Dauer der Anwendung: Die Behandlung ist je nach Fliegendruck nach 4-6 Wochen zu wiederholen.
Wartezeit:

	essbare Gewebe:	0 Tage
	Milch:	0 Tage

Besondere Hinweise: nicht bei Kälbern anwendbar

Flectron®

Hersteller: Forte Dodge
Wirkstoff: Cypermethrin
Zulassung für: Rinder
Dosierung: 1 Clip/Tier
Dauer der Anwendung: 4-5 Monate Wirkzeit
Wartezeit:

	essbare Gewebe:	0 Tage
--	-----------------	--------

Besondere Hinweise: nur auf der Weide anwendbar

Auriplak®

Hersteller: Virbac Tierarzneimittel GmbH
Wirkstoff: Permethrin
Zulassung für: Rinder
Dosierung: 1 Clip/Tier
Dauer der Anwendung: 5 Monate Wirkzeit
Wartezeit:

		0 Tage
--	--	--------

Besondere Hinweise: nur auf der Weide anwendbar